



# HORTI

## MASTER GreenPower CG T 400W E40 1SL/12

Lámparas de sodio a alta presión con bulbo transparente exterior con espectros lumínicos especiales para favorecer la floración o fomentar el crecimiento de todo tipo de plantas y cultivos

### Advertencias y seguridad

- Es muy poco probable que la rotura de una lámpara tenga algún efecto en la salud. Si se rompe una lámpara, ventile la habitación durante 30 minutos y retire los restos, preferiblemente con guantes. Colóquelos en una bolsa de plástico sellada y llévela al punto limpio para reciclaje de su vecindario. No utilice una aspiradora.

### Datos del producto

Información general	
Base del casquillo	E40
Posición de funcionamiento	UNIVERSAL [Cualquiera o universal (U)]
Fallos vida útil hasta 50 % (nom.)	30.000 hora(s)

Datos técnicos de la luz	
Código de color	220 [CCT of 2000K]
Temperatura de color correlacionada (Nom)	2000 K
Eficacia lumínica (nominal) (nom.)	136 lm/W
Índice de reproducción cromática (IRC)	29
Longitud de arco O (nom.)	118,6 mm

Operativos y eléctricos	
Consumo de energía	430,0 W
Voltaje (nom.)	126 V
Voltaje (nom.)	126 V

Controles y regulación	
Regulable	Sí

Mecánicos y de carcasa	
Acabado de la bombilla	Transparente
Forma de la bombilla	T46 [T 46 mm]

Aprobación y aplicación	
Contenido de mercurio (Hg) (nom.)	20,0 mg
Consumo energético kWh/1000 h	473 kWh


  

Datos de producto	
Nombre de producto del pedido	MASTER GreenPower CG T 400W E40 1SL/12
Nombre completo del producto	MASTER GreenPower CG T 400W E40 1SL/12
Full EOC	871150020196615
Código de pedido	20196615
Código 12NC	928158709227

Código local	PHSONTG400
Cantidad por paquete	1
EAN/UPC - Producto/Caja	8711500201966
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	12



Embalaje con código EAN/UPC	8711500201973
-----------------------------	---------------

## Plano de dimensiones



Product	D (max)	O	L	C (max)	A
MASTER GreenPower CG T 400W E40 1SL/12	47 mm	118,6 mm	175 mm	283 mm	205 mm



## Datos fotométricos



Light Distribution Diagram - MASTER GreenPower CG T 400W E40 1SL/12

Spectral Power Distribution Colour - MASTER GreenPower CG T 400W E40 1SL/12

## Vida útil



Life Expectancy Diagram - MASTER GreenPower CG T 400W E40 1SL/12

Lumen Maintenance Diagram - MASTER GreenPower CG T 400W E40 1SL/12

HORTI

