

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

SMART+ ZB GardenPole 5P RGB + W

Smart+ Garden Pole Multicolor | Bolardos decorativos para uso exterior con tecnología Zigbee



Áreas de aplicación

- Jardines, balcones y otros espacios exteriores

Beneficios del producto

- Fácil de montar y de utilizar
- Iluminación colorida para jardines con opciones de control inteligentes
- Usa luz policroma y blanca fría o cálida para una iluminación flexible
- El conjunto básico puede ampliarse hasta 11 postes gracias al conjunto de ampliación
- Combina la funcionalidad de la iluminación general con la luz de ambiente

Características del producto

- Set básico de cinco postes (puede ser aumentado con el kit de extensión de tres postes)
- Guirnalda de luz con función wireless inteligente integrada
- Control de color RGB
- Temperatura de color ajustable vía Blanco Ajustable: 2,700...6,500 K
- Regulable



- Clase de protección (pole): IP65
- Clase de protección (alimentación): IP44
- Protocolo de red: ZigBee
- Vida útil: hasta 20.000 h
- Regulable a través de sistemas de smart home compatibles (gateway y app) o SMART+ Switch
- Para una funcionalidad completa, requiere conexión a un Sistema smart home (gateway y app)

INFORMACIÓN TÉCNICA

DATOS ELÉCTRICOS

Potencia nominal	8,50 W
Tensión nominal	220...240 V
Frecuencia de red	50...60 Hz
Corriente nominal	90,000 mA
Factor de potencia	> 0,50
Clase de protección	II
Modo de funcionamiento	External LED driver

Datos fotométricos

Flujo luminoso	420 lm
Flujo luminoso total de las fuentes de luz contenidas	420 lm
Eficacia luminosa	47 lm/W
Temperatura de color	2000...6500 K
Índice de reproducción cromática Ra	80
Ángulo de radiación	90 °

DIMENSIONES Y PESO

Diámetro	38,00 mm
Largo	14000,00 mm
Ancho	38,00 mm
Alto	365,00 mm
Peso del producto	1140,00 g

MATERIAL Y COLORES

Color del producto	Gris
Color de carcasa	Gris
Material del cuerpo	Aluminum
Material cobertura	Plástico
Contenido mercurio	0.0 mg

APLICACIÓN Y MONTAJE

Margen de temperatura ambiente	-20...+40 °C
Tipo de conexión	Enchufe, UE
Tipo de protección	IP65

Regulable	Sí
Tipo de montaje	Spike de tierra
Ubicación de montaje	Suelo
Entorno de aplicación	Exterior
Módulo LED sustituible	no reemplazable
Con fuente de luz	Sí

Vida media

Duración L70/B50 @ 25 °C	20000 h
Número de ciclos de encendidos	10000

CERTIFICADOS Y ESTÁNDARES

Normas	CE / TÜV
--------	----------

DATOS ADICIONALES DEL PRODUCTO

Pie de pág. usado solo para el producto	Restablece los ajustes por defecto encendiendo el producto durante cinco segundos y apagándolo durante cinco segundos y repitiendo esta operación cinco veces.
---	--

Equipamiento / Accesorios

- Fuente de alimentación solo está incluida en el set básico
- El control vía app requiere el sistema LIGHTIFY (app y gateway) u otros sistemas Smart home compatibles

DESCARGAS

Documentos y certificados		Document name
	User instruction	SMART+ GARDENPOLE EXTENSION
	Declarations Of Conformity CE	SMART ZLL GARDENPOLE LEDVANCE

DATOS LOGÍSTICOS

Código de producto	Cantidad por caja (unidad/master)	Dimensiones (longitud x largo x altura)	Peso bruto	Volumen
4058075208346	Caja unitaria 1	67 mm x 347 mm x 293 mm	1422.00 g	6.81 dm³
4058075212817	Embalaje de envío 2	358 mm x 304 mm x 151 mm	3110.00 g	16.43 dm³

El código de producto mencionado describe la cantidad mínima de unidades que puede ser comprada. Una unidad de transporte puede contener uno o más productos individuales. Cuando se realiza la compra, para las cantidades porfavor ingrese una o varias unidades de envío.

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

Sujeto a cambio sin aviso. Errores y omisiones exceptuadas. Asegurese de utilizar la version más reciente.