


FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

DP HOUSING 1500 2xLAMP TH-KIT 5x2.5

DAMP PROOF HOUSING ACCESSORIES | Kits de cableado continuo para DAMP PROOF HOUSING GEN 2

Áreas de aplicación

- Parkings, almacenes, áreas de producción



Beneficios del producto

- Fácil instalación y conexión eléctrica gracias a los conectores eléctricos sin herramientas

Características del producto


- Kits de cableado a través de conectores sin herramientas



INFORMACIÓN TÉCNICA

DIMENSIONES Y PESO

Largo	1450 mm
Ancho	50 mm
Alto	23 mm
Peso del producto	290,00 g



DP 1500 2xLAMP HOUSING TH-
KIT 5x2.5

MATERIAL Y COLORES

Color del producto	Multicolor
--------------------	------------

CERTIFICADOS Y ESTÁNDARES

Normas	CE / UKCA
--------	-----------

Equipamiento / Accesorios

- Cables de 5x2,5 mm² con conectores sin herramientas, prensaestopas y sujetacables
- Todos los accesorios necesarios incluidos

DESCARGAS

Documentos y certificados		Document name
	User instruction	UI_DampProof_Housing_incl-TH-KIT
	Declarations Of Conformity CE	CE Declaration of Conformity DP HOUSING TH-KIT

Documentos y certificados		Document name
	Declarations Of Conformity UKCA	UKCA Declaration of Conformity DP LAMP HOUSING TH-KIT
	Declarations Of Conformity UKCA	DP LAMP HOUSING TH-KIT

DATOS LOGÍSTICOS

Código de producto	Cantidad por caja (unidad/master)	Dimensiones (longitud x largo x altura)	Peso bruto	Volumen
4058075695139	BOLSA 1	140 mm x 140 mm x 42 mm	292.00 g	0.82 dm³
4058075695146	Embalaje de envío 30	435 mm x 310 mm x 231 mm	9381.00 g	31.15 dm³

El código de producto mencionado describe la cantidad mínima de unidades que puede ser comprada. Una unidad de transporte puede contener uno o más productos individuales. Cuando se realiza la compra, para las cantidades por favor ingrese una o varias unidades de envío.

INFORMACIÓN ADICIONAL DEL CATÁLOGO



Referencias / Enlaces

– Para asuntos relacionados con la Garantía véase www.ledvance.es/garantias

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

Sujeto a cambio sin aviso. Errores y omisiones exceptuadas. Asegurese de utilizar la version más reciente.