

# FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

## PANEL 1200 CABLE EXT TWIST LOCK

PANEL 1200 TWIST LOCK EXTENSION | Prolongación de cable con bloqueo por torsión para Panel Comfort 1200



### Beneficios del producto

- Mejora la apariencia visual del Panel en aplicación suspendida
- Cable de extensión en el lado de CC que permite ocultar el driver detrás del techo
- Instalación sin herramientas conectando el cable de extensión a la conexión existente de twist lock entre el panel y el driver

### Características del producto

- Longitudes de cable de 2400 mm
- Conector twist lock macho o hembra en ambos extremos
- Aislamiento de cable de color plateado/transparente para lograr la apariencia más discreta posible
- Apto para PANEL COMFORT 1200



## INFORMACIÓN TÉCNICA

### DIMENSIONES Y PESO

Diámetro	13,0 mm
Largo	2400 mm
Peso del producto	58,93 g



PL 1200 CABLE EXT TWIST LOCK

### MATERIAL Y COLORES

Color del producto	Transparente
Material del cuerpo	Polyvinylchlorid (PVC)

### APLICACIÓN Y MONTAJE

Ubicación de montaje	Techo
----------------------	-------

### CERTIFICADOS Y ESTÁNDARES

Normas	CE / UKCA
--------	-----------

### Equipamiento / Accesorios

- Incluye 4 portacables transparentes para fijar el cable al alambre metálico del Kit de Suspensión

### DESCARGAS

Documentos y certificados	Document name
 User instruction	PL CMFT 1200 P
 Declarations Of Conformity CE	CE Declaration of Conformity PL CABLE EXT TWIST LOCK
 Declarations Of Conformity UKCA	UKCA Declaration of Conformity PL CABLE EXT TWIST LOCK


Declaración de conformidad	Document name
 Documentos para oferta	PANEL 1200 TWIST LOCK EXTENSION 1200 CABLE EXT TWIST LOCK-ES

## DATOS LOGÍSTICOS

Código de producto	Cantidad por caja (unidad/master)	Dimensiones (longitud x largo x altura)	Peso bruto	Volumen
4099854018510	BOLSA 1	200 mm x 130 mm	64.00 g	
4099854026034	Embalaje de envío 4	197 mm x 127 mm x 44 mm	314.00 g	1.10 dm <sup>3</sup>
4099854026041	Embalaje de envío 24	277 mm x 217 mm x 159 mm	2243.00 g	9.56 dm <sup>3</sup>

El código de producto mencionado describe la cantidad mínima de unidades que puede ser comprada. Una unidad de transporte puede contener uno o más productos individuales. Cuando se realiza la compra, para las cantidades por favor ingrese una o varias unidades de envío.

## INFORMACIÓN ADICIONAL DEL CATÁLOGO



## DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

Sujeto a cambio sin aviso. Errores y omisiones exceptuadas. Asegurese de utilizar la version más reciente.