FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO
SMART+ WIFI OUTDOOR TERMINAL EU

SMART+ OUTDOOR TERMINAL | Terminal Exterior con Repetidor WiFi integrado y dos Smart Sockets

Áreas de aplicación

- En los sitios en los que los dispositivos no inteligentes necesitan integrarse en sistemas Smart Home compatibles
- Jardines, balcones y otros espacios exteriores

Beneficios del producto

- El repetidor WiFi integrado amplía la zona WLAN hasta 45 metros al aire libre
- WiFi Repeater permite el emparejamiento de otros dispositivos inalámbricos a WLAN hasta 15 dispositivos
- Alto nivel de seguridad: Protección contra sobrecargas, protección contra sobretensiones
- Integra el equipo eléctrico convencional en los sistemas Smart Home compatibles
- Permite la conmutación remota de fuentes de luz convencionales y otros dispositivos eléctricos

Características del producto

- Controlable a través de la aplicación LEDVANCE SMART+ (con Android 8.0 o iOS 14.0 como mínimo)
- Control de voz disponible: Google Assistant y Amazon Alexa
- Dos enchufes estándar inteligentes se pueden controlar individualmente
- Alto poder de encendido: hasta 3,680 W / 16 A
- Protocolo de red: Wi-Fi (2,4 GHz)
- Tipo de protección: IP44
- Planificación

© 2024, LEDVANCE GmbH. All rights reserved.

INFORMACIÓN TÉCNICA

DATOS ELÉCTRICOS

Tensión nominal	230 V
Corriente nominal	16 A
Frecuencia de red	50 Hz

DIMENSIONES Y PESO

Peso del producto	1770,00 g
Largo	164,00 mm
Ancho	140,00 mm
Ancho (incl. Luminarias redondas)	140.00 mm
Alto	325,00 mm
Altura (luminarias inlcuidas)	325.00 mm

Vida media

Número de ciclos de encendidos	10000

COLORES Y MATERIALES

Color del producto	Antracita
Material del cuerpo	Plástico

TEMPERATURAS Y CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO

Margen de temperatura ambiente	-20…+35 °C

PRESTACIONES

Tipo de conexión	Power cable/Plug
Compatible con tecnología smart home	Amazon Alexa / Google Assistant

CERTIFICADOS Y ESTÁNDARES

Clase de protección	I
Tipo de protección	IP44

© 2024, LEDVANCE GmbH. All rights reserved.

Equipamiento / Accesorios

- Para el control a través de la aplicación LEDVANCE SMART+, se requiere un teléfono inteligente o tableta (con Android 8.0 o iOS 14.0 como mínimo)
- Pica incluida para una fácil fijación en el jardín
- Cable de alimentación de 3 metros para una instalación flexible
- Conector de cable incluido si el cable de alimentación necesita ser prolongado

Advertencia de Seguridad

- Desconecta los dispositivos que generan calor de la red, es decir, del Terminal Exterior SMART+, después de su uso para evitar que se enciendan accidentalmente.
- Very high capacitive and inductive loads may in some cases lead to destruction of the device or reduction in the number of switching cycles.
- No utilices el terminal exterior SMART+ junto con equipos médicos.

DESCARGAS

	Documentos y certificados	Document name
PDF	User instruction	SMART OUTDOOR TERMINAL EU
PDF	Declarations Of Conformity CE	CE Declaration SMART WIFI OUTDOOR TERMINAL

DATOS LOGÍSTICOS

Código de producto	Cantidad por caja (unidad/master)	Dimensiones (longitud x largo x altura)	Peso bruto	Volumen
4099854025570	Caja unitaria 1	212 mm x 347 mm x 147 mm	2130.00 g	10.81 dm^3
4099854025587	Embalaje de envío 4	447 mm x 367 mm x 324 mm	9130.00 g	53.15 dm^3

El codigo de producto mencionado describe la cantidad minima de unidades que puede ser comprada. Una unidad de transporte puede contener uno o más productos individuales. Cuando se realiza la compra, para las cantidades porfavor ingrese una o varias unidades de envio.

Referencias / Enlaces

- Más información y preguntas frecuentes (FAQ) en www.ledvance.es/consumer/smart/faq

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

Sujeto a cambio sin aviso. Errores y omisiones exceptuadas. Asegurese de utilizar la version más reciente.

© 2024, LEDVANCE GmbH. All rights reserved.