

## Marco portamecanismos para 2 elementos en caja de suelo regulable blanco Simon 500 Cima

REF 52051801-030



### INFORMACION BASICA

#### COMPATIBILIDAD

Mecanismos Simon 500 CIMA y Simon 27 Play/Simon K45 (mediante adaptador específico)

#### OBSERVACIONES

Las cajas de suelo regulables incluyen el marco portamecanismos. Sólo es necesario solicitarlo como recambio en caso de rotura o extravío.

#### ACABADO

Blanco

#### MATERIAL

Plastic

#### CONTENIDO DEL EMBALAJE

Marco portamecanismos

## INFORMACION TECNICA

#### MERCADO DISPONIBLE

CE

#### DISPONIBLE EN

2, 4, 6 y 8 elementos

#### FUERZA DIELECTRICA

Sin perforación ni contorneo con 2000 V a 50 Hz durante 1 minuto

#### RESISTENCIA AL CALOR (°C)

+125°C (según norma IEC 60695-10-2)

#### RESISTENCIA DEL AISLAMIENTO (V-MΩ)

>5 M ? a 500 V

#### TEMPERATURA MÁXIMA DE TRABAJO (°C)

+90° C

#### RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)

-5 a +60° C

#### VERSIÓN

2 elementos

#### PROFUNDIDAD (MM)

16 mm

## DIMENSIONES (MM)

132 x 76 x 16

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

### EXTINCIÓN (°C)

+850 °C / 30 seconds (GWFI in accordance with standard IEC 60695-2-11)

### SENTIDO DE INSTALACIÓN

Vertical y horizontal

### TIPO DE INSTALACIÓN

En suelo de pavimento y suelo técnico a través de las cajas de suelo regulables

### EXTRACCIÓN DE COMPONENTES

Only with tool

### DESMONTAJE DEL MARCO

Only with tool

### TIPO DE FIJACIÓN

Mediante tornillería

### MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

## NORMATIVA

### NORMATIVA

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

PESO NETO

0.05 KGM

PESO BRUTO

0.05 KGM

EMBALAJE

10

ALTO EMBALAJE

95 MMT

ANCHO EMBALAJE

155 MMT

PROFUNDO EMBALAJE

195 MMT

VOLUMEN EMBALAJE

2871375 MMQ

PESO NETO

0.5 KGM

EAN EMBALAJE

8421053093214