

Hoja de características del producto

Especificaciones



Bloque luminoso con transformador 110-120 v

9001KM1

Principal

Gama De Producto	Harmony 9001K Harmony 9001SK
Tipo De Producto O Componente	Bloque luminoso
Nombre Abreviado Del Equipo	9001K
Base De Bombilla	BA 9s
Alimentación Del Bloque Luminoso	Directo via transformador integrado 6 V

Complementario

Peso Del Producto	0,144 kg
Fuente De Luz	Bombilla incandescente
[Us] Tensión Nominal De Alimentación	120 V AC
[Us] Tensión Nominal De Suministro	110...120 V
Alimentación Del Bloque Luminoso	Vía transformador integral
Frecuencia De Alimentación	50...60 Hz
Tamaño	30 mm

Entorno

Tratamiento De Protección	TC
Temperatura Ambiente De Almacenamiento	-40...70 °C
Temperatura Ambiente De Funcionamiento	-25...70 °C
Grado De Protección Ip	IP20 acorde a IEC 60529
Normas	IEC 60947-5-4 IEC 60947-5-1 JIS C 4520 CSA C22.2 No 14 En> 40 A UL 508 JIS C 852
Certificaciones De Producto	UL 508 NEMA
Clase De Potección Contra Descargas Eléctricas	Clase II acorde a IEC 61140
Resistencia A Las Vibraciones	7 gn (f = 2...500 Hz) acorde a IEC 60068-2-6
Resistencia A Los Choques	50 gn acorde a IEC 60068-2-27

Unidades de embalaje

Aviso Legal: Esta documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de los usuarios

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	4,572 cm
Paquete 1 Ancho	5,588 cm
Paquete 1 Longitud	9,398 cm
Paquete 1 Peso	149,686 g
Tipo De Unidad De Paquete 2	CAR
Número De Unidades En El Paquete 2	24
Paquete 2 Altura	15,0 cm
Paquete 2 Ancho	40,0 cm
Paquete 2 Longitud	24,0 cm
Paquete 2 Peso	3,825 kg

Información Logística

País De Origen	ES
----------------	----

Garantía contractual

Periodo De Garantía	18 months
---------------------	-----------

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtenga más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)

Rendimiento de la sostenibilidad


 Sin Mercurio	
 Información Sobre Exenciones De Rohs	Sí
Reglamento Reach	Declaración de REACh
Directiva Rohs Ue	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
Normativa De Rohs China	Declaración RoHS China
Raee	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.

Hoja de características del producto

9001KM1

Esquemas de dimensiones

Dimensiones



e grosor del panel: de 1 a 6 mm (de 0,04 a 0,24 in)