

Hoja de características del producto

Especificaciones



Conmutador; Acti9 iSSW; 2 posiciones; 1 NC + 1 NA; 20 A; 250VAC

A9E18072

Principal

Range Of Product	Acti9
Nombre Del Producto	Acti 9 iSW
Tipo De Producto O Componente	Changeover switch ((**))
Nombre Abreviado Del Equipo	iSSW
Función	Control de circuito eléctrico
Número De Polos	2P
Tipo Y Composición De Contactos	1 NA + 1 NC
[Ue] Tensión Nominal De Empleo	250 V AC 50/60 Hz
Normas	IEC 60669-1 IEC 60947-5-1

Complementario

[Ie] Corriente Nominal De Empleo	20 A
Tipo De Control	Maneta 2 posiciones
Marcado	0 - 1
Tipo De Montaje	Ajustable en clip
Soporte De Montaje	Carril DIN
Pasos De 9 Mm	2
Altura	82 mm
Ancho	18 mm
Profundidad	75 mm
Color	Blanco
Durabilidad Eléctrica	AC-22, estado 1 30000 ciclos cos Phi = 0.8
Conexiones - Terminales	Borne escalonado - tipo de cable: inferior) 2 cable(s) 0,5...2,5 mm² flexible Borne escalonado - tipo de cable: inferior) 2 cable(s) 0,5...2,5 mm² rígido sin extremidad de cable
Longitud De Cable Pelado Para Conectar Bornas	9 mm
Par De Apriete	1 N.m

Entorno

Grado De Protección Ip	IP20 conforming to IEC 60529
Tropicalización	2
Grado De Contaminación	3

Aviso Legal: Esta documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de los usuarios

Humedad Relativa	95 % en 55 °C
Temperatura Ambiente De Funcionamiento	-20...50 °C
Temperatura Ambiente De Almacenamiento	-40...70 °C

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	8,000 cm
Paquete 1 Ancho	2,000 cm
Paquete 1 Longitud	8,500 cm
Paquete 1 Peso	45,000 g
Tipo De Unidad De Paquete 2	BB1
Número De Unidades En El Paquete 2	12
Paquete 2 Altura	10,000 cm
Paquete 2 Ancho	8,000 cm
Paquete 2 Longitud	23,000 cm
Paquete 2 Peso	606,000 g
Tipo De Unidad De Paquete 3	S03
Número De Unidades En El Paquete 3	108
Paquete 3 Altura	30,000 cm
Paquete 3 Ancho	30,000 cm
Paquete 3 Longitud	40,000 cm
Paquete 3 Peso	5,851 kg

Información Logística

País De Origen	ES
----------------	----

Garantía contractual

Periodo De Garantía	18 months
---------------------	-----------

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtenga más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)

Rendimiento de la sostenibilidad

✓	Conforme Con Reach Sin Svhc	
✓	Sin Metales Pesados Tóxicos	
✓	Sin Mercurio	
✓	Información Sobre Exenciones De Rohs	Sí

Reglamento Reach	Declaración de REACH
Directiva Rohs Ue	Conforme Declaración RoHS UE
Normativa De Rohs China	Declaración RoHS China Declaración proactiva de RoHS China (fuera del alcance legal de RoHS China)
Raee	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.