

Hoja de características del producto

Especificaciones



Consola LCD para rack de 17 con interruptor KVM analógico integrado de 8 puertos

AP5808

Visión general

Presentación La consola rack LCD con interruptor KVM integrado combina las prestaciones de la consola rack LCD y de los interruptores analógicos KVM en un cómodo conjunto que optimiza el espacio U del entorno del rack, de forma que se elimina la aglomeración de cables y se proporcionan las prestaciones de dos productos en uno solo. La disposición del teclado es en inglés de EE. UU.

Plazo De Entrega Generalmente en existencias

Principal

Main Input Voltage 120 V
240 V

Input Connection Type IEC 60320 C14

Número De Unidad De Rack 1U

Longitud De Cable 1,83 m

Número De Cables 1

Equipo Suministrado
Cable KVM USB
Kit de montaje en rack para usuario único
Cable PS2 KVM
Cable de alimentación NEMA 5-15
guía de instalación
Cable para la actualización del firmware
Documentación en CD
Cable de alimentación C13-C14

Descripción física

Color Negro

Altura 4,3 cm

Ancho 48,3 cm

Profundidad 71,1 cm

Peso Del Producto 13,77 kg

Ubicación De Montaje Frontal

Mounting Preference No preference

Tipo De Montaje Con montaje en bastidor

Profundidad Máxima De Instalación 104,98 cm

Profundidad Mínima De Instalación 68 cm

Entrada

Frecuencia De Red 50/60 Hz

Conformidad

Certificaciones De Producto	Listado en cUL C-Tick CE Industry Canada KCC Registrado por UL VDE Cumplimiento con TAA
------------------------------------	--

Normas	EN 60950 FCC parte 15 clase A IEC 60950
---------------	---

Medioambiental

Temperatura Ambiente De Funcionamiento	0...40 °C
---	-----------

Hardware admitido

Color De Pantalla	16 colores
--------------------------	------------

Tamaño De Pantalla	337,9 (H) x 270,3 (V) 17 inch
---------------------------	----------------------------------

Tipo De Trackball	Panel táctil ps/2 Hubs USB
--------------------------	-------------------------------

Tipo De Pantalla	Pantalla LCD
-------------------------	--------------

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
------------------------------------	-----

Número De Unidades En El Paquete 1	1
---	---

Paquete 1 Altura	13 cm
-------------------------	-------

Paquete 1 Ancho	83 cm
------------------------	-------

Paquete 1 Longitud	66,5 cm
---------------------------	---------

Paquete 1 Peso	19,86 kg
-----------------------	----------

Garantía contractual

Periodo De Garantía	2 años para reparaciones o recambios
----------------------------	--------------------------------------

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La guía para evaluar la sostenibilidad de los productos es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtenga más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Take-back Transparencia RoHS/REACH

Rendimiento de los recursos

Take-Back Program Available

Rendimiento de la sostenibilidad

Conforme Con Reach Sin Svhc

Sin Plomo

Sin Mercurio

Información Sobre Exenciones De Rohs Sí

Certificaciones y estándares

Reglamento Reach [Declaración de REACH](#)

Directiva Rohs Ue Compatible con las excepciones

Comunicación Ambiental [Perfil ambiental del producto](#)

Raee En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.