

# Hoja de características del producto

Especificaciones



Armario para redes NetShelter SX  
42U 750 mm de anchura x 1200  
mm de profundidad, con laterales,  
negro

AR3340

## Visión general

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Presentación | El armario de redes NetShelter SX amplía la línea de armarios de TI superior de Schneider Electric con un soporte mejorado para aplicaciones de redes de gran densidad. Los organizadores de cables de gran densidad y el acceso a cables mejorado por techo ofrecen apoyo para los mazos de cables grandes. Cuando se combina con el Side Airflow Duct Kit, el armario de redes garantiza un aislamiento total de la entrada de frío y del aire de escape caliente para interruptores grandes y directores de SAN. |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                  |                             |
|------------------|-----------------------------|
| Plazo De Entrega | Generalmente en existencias |
|------------------|-----------------------------|

## Principal

|                               |                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo De Producto O Componente | Rack enclosure                                                                                                                                                                                                     |
| Número De Unidad De Rack      | 42U                                                                                                                                                                                                                |
| Equipo Suministrado           | Hardware de Baying<br>Llave(s)<br>Puertas con pasadores y paneles laterales<br>Pies de nivelado<br>Herramientas de montaje<br>Ruedecillas preinstaladas<br>Paneles laterales<br>Organizadores de cables verticales |

## Descripción física

|                                   |                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Altura                            | 199,1 cm                                                                                                                                                                  |
| Ancho                             | 75 cm                                                                                                                                                                     |
| Profundidad                       | 120 cm                                                                                                                                                                    |
| Peso Del Producto                 | 161,36 kg                                                                                                                                                                 |
| Color                             | Negro                                                                                                                                                                     |
| Mounting Preference               | No preference                                                                                                                                                             |
| Tipo De Montaje                   | En cordón de luminaria                                                                                                                                                    |
| Profundidad Máxima De Instalación | 95,89 cm                                                                                                                                                                  |
| Profundidad Mínima De Instalación | 27,94 cm                                                                                                                                                                  |
| Anchura Del Rack                  | 19"                                                                                                                                                                       |
| Marking                           | 14 gauge octavo pulsador<br>16 gauge cara frontal<br>16 gauge enlace de poste / tierra<br>16 gauge conexión inferior trasera<br>18 gauge maneta rotativa<br>18 gauge piel |
| Carga Permanente Admisible        | 1020,58 kg dinámico<br>1700,97 kg estático                                                                                                                                |

Aviso Legal: Esta documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de los usuarios

## Conformidad

|        |                                   |
|--------|-----------------------------------|
| Normas | UL 2416<br>UL 60950-1<br>EIA-310E |
|--------|-----------------------------------|

## Unidades de embalaje

|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| Tipo De Unidad De Paquete 1        | PCE       |
| Número De Unidades En El Paquete 1 | 1         |
| Paquete 1 Altura                   | 211,8 cm  |
| Paquete 1 Ancho                    | 132,08 cm |
| Paquete 1 Longitud                 | 85,09 cm  |
| Paquete 1 Peso                     | 183,18 kg |

## Información Logística

|                |    |
|----------------|----|
| País De Origen | CN |
|----------------|----|

## Garantía contractual

|                     |                                         |
|---------------------|-----------------------------------------|
| Periodo De Garantía | 5 años para la reparación o sustitución |
|---------------------|-----------------------------------------|

Sostenibilidad



La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO<sub>2</sub>.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtenga más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Take-back    Transparencia    RoHS/REACH

## Rendimiento de los recursos

✓

Take-Back Program Available

## Rendimiento de la sostenibilidad

✓

Conforme Con Reach Sin Svhc

✓

Información Sobre Exenciones De Rohs

Sí

## Certificaciones y estándares

|                         |                                                                                                                       |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Reglamento Reach        | <a href="#">Declaración de REACH</a>                                                                                  |
| Directiva Rohs Ue       | Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)<br><a href="#">Declaración RoHS UE</a>    |
| Normativa De Rohs China | <a href="#">Declaración RoHS China</a><br>Declaración proactiva de RoHS China (fuera del alcance legal de RoHS China) |
| Comunicación Ambiental  | <a href="#">Perfil ambiental del producto</a>                                                                         |