

# Hoja de características del producto

Especificaciones



Fusibles de cartucho NFC, Tesys GS, cilíndrico 8,5 mm x 31,5 mm, fusible tipo gG, 400 VCA, 2 A, sin percutor

DF2BN0200

## Principal

|                                |                           |
|--------------------------------|---------------------------|
| Gama De Producto               | Seccionador-fusible Tesys |
| Tipo De Producto O Componente  | Cartucho fusible          |
| Nombre Abreviado Del Equipo    | DF2                       |
| [Ue] Tensión Nominal De Empleo | 400 V AC                  |
| [In] Corriente Nominal         | 2 A 400 V                 |
| Tamaño De Fusible              | 8,5 x 31,5 mm             |
| Tipo De Fusible                | NFC                       |
| Cantidad Por Juego             | Juego de 10               |

## Complementario

|                   |         |
|-------------------|---------|
| Curva Del Fusible | GG      |
| Peso Del Producto | 0,01 kg |

## Unidades de embalaje

|                                    |         |
|------------------------------------|---------|
| Tipo De Unidad De Paquete 1        | PCE     |
| Número De Unidades En El Paquete 1 | 1       |
| Paquete 1 Altura                   | 1,1 cm  |
| Paquete 1 Ancho                    | 3,4 cm  |
| Paquete 1 Longitud                 | 9,0 cm  |
| Paquete 1 Peso                     | 4,0 g   |
| Tipo De Unidad De Paquete 2        | BB1     |
| Número De Unidades En El Paquete 2 | 10      |
| Paquete 2 Altura                   | 1,1 cm  |
| Paquete 2 Ancho                    | 3,4 cm  |
| Paquete 2 Longitud                 | 9,0 cm  |
| Paquete 2 Peso                     | 43,0 g  |
| Tipo De Unidad De Paquete 3        | S01     |
| Número De Unidades En El Paquete 3 | 1000    |
| Paquete 3 Altura                   | 15,0 cm |
| Paquete 3 Ancho                    | 15,0 cm |
| Paquete 3 Longitud                 | 40,0 cm |

Aviso Legal: Esta documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de los usuarios

|                |         |
|----------------|---------|
| Paquete 3 Peso | 4,53 kg |
|----------------|---------|

## Información Logística

|                |    |
|----------------|----|
| País De Origen | ES |
|----------------|----|

## Garantía contractual

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Periodo De Garantía | 18 months |
|---------------------|-----------|

# Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO<sub>2</sub>.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtenga más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)

## Rendimiento de la sostenibilidad

|   |                                      |    |
|---|--------------------------------------|----|
| ✓ | Conforme Con Reach Sin Svhc          |    |
| ✓ | Sin Metales Pesados Tóxicos          |    |
| ✓ | Sin Mercurio                         |    |
| ✓ | Información Sobre Exenciones De Rohs | Sí |
| ✓ | Sin Pvc                              |    |

|                         |                                                                                                                                                                             |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Reglamento Reach        | <a href="#">Declaración de REACH</a>                                                                                                                                        |
| Directiva Rohs Ue       | Conforme<br><a href="#">Declaración RoHS UE</a>                                                                                                                             |
| Normativa De Rohs China | <a href="#">Declaración RoHS China</a><br>Declaración proactiva de RoHS China (fuera del alcance legal de RoHS China)                                                       |
| Raee                    | En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura. |