

Martillo ligero LXT®

DHR243RTJ

18V • SDS-PLUS • 24 mm • 2,0 J

Martillo ligero con motor BL sin escobillas, de tres modos, con portabrocas de cambio rápido

Martillo ligero con mango antivibratorio que acepta brocas para SDS-PLUS. Adecuado para el taladrado de impacto y sin tensión, además del astillado. Rango de velocidad de 0 a 950 min⁻¹. Energía de impacto de 2,0 J y capacidad de perforación máxima de 24 mm en Hormigón. Dos baterías de 5,0Ah y un cargador rápido en maletín Makpac.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tensión LXT	✓
Tensión nominal de la batería	18 V
Química de la batería (Ni-Cd / Ni-MH / Li-ion)	Li-ion
Velocidad sin carga	0 - 950 min ⁻¹
Impactos por minuto (IPM)	0 - 4700 min ⁻¹
Máx. Diámetro de perforación en madera	27 mm
Max. Diámetro de perforación en hormigón	24 mm
Máx. Diámetro de perforación en acero	13 mm
Diámetro óptimo de perforación en hormigón	6 - 12 mm
Energía de impacto	2,0 J
Diámetro de perforación con broca TCT	54 mm
Adaptado para brocas SDS-PLUS	✓

BENEFICIOS DE USUARIO

- Ajuste de cincel 40 veces
- Perforación por impacto, perforación sin impacto y función de pincho
- El circuito de protección de la batería protege contra la sobrecarga, la sobredescarga y el sobrecalentamiento.

Código EAN 0088381686204

Link a página de producto - www.makita.es



PRODUCTOS RELACIONADOS

ACCESORIOS EN EQUIPO BÁSICO

158057-6 Empuñadura 36 Completa		194079-2 Portabrocas automático 13 mm, 1/2"	
324219-0 Tope de profundidad		450128-8 Funda para baterías, LXT®, 14,4V –	
821552-6 Maletín Makpac (4)		837649-1 MakPac (4) interior	

BATERÍAS Y CARGADORES EN EQUIPO

DC18RC Cargador de baterías LXT®		BL1850B (2x) Batería LXT®, 5,0 Ah	
--	---	---	---

Accesorios opcionales

158057-6 Empuñadura 36 Completa		194079-2 Portabrocas automático 13 mm, 1/2"	
194080-7 Portabrocas para SDS-PLUS		195179-1 Colector de polvo	
195902-4 Sistema de recogida de polvo DX02		324219-0 Tope de profundidad	
450128-8 Funda para baterías, LXT®, 14,4V –		821552-6 Maletín Makpac (4)	
837649-1 MakPac (4) interior		A-68161 Raspador raspadora de suelo para	
D-08729 Cinzel para SDS-PLUS, 20 x 250 mm		D-08735 Espátula para SDS-PLUS, 40 x 250	
D-14093 Adaptador para SDS-PLUS -		P-05505 Puntero 250 mm	
P-05511 Cinzel plano, 20 x 250 mm		P-05527 Espátula 40 x 200 mm	
P-05533 Escoplo 22 x250 mm		P-24963 Escoplo acanalado aletas para SDS-	
P-25080 Escoplo para SDS-PLUS, 22 x 240		P-25096 Espátula dentada, para SDS-PLUS,	
P-25105 Formones para SDS-PLUS, 20 x 170		P-25111 Formones para SDS-PLUS, 30 x 170	

 Accesorios opcionales

P-67745

Adaptador de brocas para SDS-



 OTROS

Despiece

