

Sierra de calar LXT®

DJV182Z

18V • 800 – 3.500 min⁻¹

Eficiente sierra de calar con motor BL sin escobillas con cambio de hoja sin herramientas

Una sierra eficiente con acción pendular de tres etapas y cambio de hoja sin herramientas. La velocidad del motor se puede ajustar entre 800 y 3.500 min⁻¹ desde un interruptor para adaptarse al material. Una longitud de carrera de 26 mm y capacidad de corte de 135 mm en madera y 10 mm en acero.



LXT **BL** **SOFT**
MOTOR **NO LOAD**

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Nivel de vibración, corte de tableros	7,0 m/s ²
Incertidumbre de vibración (Factor K), corte de tableros	1,5 m/s ²
Incertidumbre de vibración (Factor K), corte de chapa metálica	1,5 m/s ²
Tensión LXT	✓
Tensión nominal de la batería	18 V
Potencia máxima de salida	390 W
Golpes por minuto (SPM)	800 - 3500 min ⁻¹
Longitud de la carrera	26 mm
Máx. Rango de bisel (Izquierda)	45 °
Capacidad aluminio	20 mm
Máx. Capacidad de corte en madera (90°)	135 mm
Máx. Capacidad de corte en acero (90°)	10 mm
Acción orbital	✓
Nivel de presión sonora (L _{PA})	77 dB(A)

BENEFICIOS DE USUARIO

- Motor sin escobillas, sin mantenimiento y de larga duración
- La luz LED ilumina el lugar de trabajo
- Velocidad suave en vacío
- El circuito de protección de la batería protege contra la sobrecarga, la sobredescarga y el sobrecalentamiento.

Código EAN 0088381651882

Link a página de producto - www.makita.es



PRODUCTOS RELACIONADOS

ACCESORIOS EN EQUIPO BÁSICO

126331-0 Conjunto de boquilla para polvo Ø 23		415524-7 Placa antiastillamiento	
417852-6 Protector base		783202-0 Llave hexagonal 4mm	
A-85628 Sierra de calar 105 x 1,25 mm		A-85737 Sierra de calar 75 x 0,9 mm	
A-85793 Sierra de calar 105 x 1,25 mm			

Accesorios opcionales

164095-8 Guía paralela		193516-3 Guía circular + paralela	
193517-1 Adaptador de guía de carril		194367-7 Guía de rail, 3 000 mm	
194368-5 Guía de carril 1400mm		194385-5 Set de mordazas	
194925-9 Guía de rail, 1 900 mm		197252-3 Adaptador de carril guía	
198885-7 Set de conectores de unión de guía		199140-0 Guía de carril, 1.000 mm	
415524-7 Placa antiastillamiento		417852-6 Protector base	
783202-0 Llave hexagonal 4mm		821550-0 Maletín Makpac (2)	
837639-4 Plastico interior		A-80416 Sierra de calar 100 x 1,25 mm	
A-85628 Sierra de calar 105 x 1,25 mm		A-85634 Sierra de calar 105 x 1,25 mm	
A-85640 Sierra de calar 105 x 1,25 mm		A-85656 Sierra de calar 105 x 1,25 mm	
A-85662 Sierra de calar 75 x 1,05 mm		A-85678 Sierra de calar 75 x 1,05 mm	
A-85684 Sierra de calar 105 x 1,25 mm		A-85690 Sierra de calar 105 x 1,25 mm	

■ Accesorios opcionales

A-85709

Sierra de calar 75 x 1,25 mm

A-85721

Sierra de calar 90 x 1,25 mm

A-85743

Sierra de calar 75 x 0,9 mm

A-85765

Sierra de calar 105 x 1,05 mm

A-85787

Sierra de calar 75 x 0,9 mm

A-86290

Sierra de calar 132 x 1,25 mm

A-86315

Sierra de calar 181 x 1,25 mm

B-06460

Sierra de calar 100 x 1,25 mm

B-06482

Sierra de calar 100 x 1 mm

B-07680

Sierra de calar 105 x 1,25 mm

B-07711

Sierra de calar 105 x 1,25 mm

B-10970

Sierra de calar 82 x 1,25 mm

E-05664

Soporte de protección del raíl guía

P-31566

Sierra de calar 85 x 1,25 mm

P-31588

Sierra de calar 100 x 1,27 mm

P-38788

Sierra de calar 79 x 0,8 mm

P-45749

Sierra de calar 130 x 1,25 mm

A-85715

Sierra de calar 90 x 1,25 mm

A-85737

Sierra de calar 75 x 0,9 mm

A-85759

Sierra de calar 75 x 0,9 mm

A-85771

Sierra de calar 105 x 1,05 mm

A-85793

Sierra de calar 105 x 1,25 mm

A-86309

Sierra de calar 132 x 1,25 mm

B-06292

Sierra de calar Set

B-06476

Sierra de calar 100 x 0,8 mm

B-07674

Sierra de calar 105 x 1,25 mm

B-07705

Sierra de calar 105 x 1,25 mm

B-07733

Sierra de calar 75 x 0,9 mm

B-10986

Sierra de calar 82 x 1,25 mm

P-05929

Sierra de calar 80 x 0,8 mm

P-31572

Sierra de calar 100 x 1,27 mm

P-31594

Sierra de calar 100 x 1,25 mm

P-38794

Sierra de calar 79 x 0,8 mm

P-47204

Sierra de calar 130 x 0,8 mm

 Accesorios opcionales

P-47210

Sierra de calar 105 x 1 mm

P-47232

Sierra de calar 80 x 0,8 mm

P-49638

Sierra de calar 1.8 - 2.5 x 105 / 130

P-47226

Sierra de calar 80 x 0,8 mm

P-49622

Sierra de calar 100 x 1,25 mm

 OTROS

Despiece

