

Hoja de características del producto

Especificaciones



Regulador de tensión automático Line-R 1.200 VA

LE1200I

! Descatalogado desde el: 30 abr 2024

! Dejará de fabricarse

Visión general

Plazo De Entrega	Generalmente en existencias
------------------	-----------------------------

Principal

Main Input Voltage	230 V
Tipo De Producto O Componente	Uninterruptible power supply (UPS) ((*))
Main Output Voltage	230 V
Potencia Nominal En W	1200 W
Potencia Nominal En Va	1200 VA
Input Connection Type	IEC 60320 C14
Equipo Suministrado	manual de usuario

Baterías y tiempo de autonomía

Módulos De Baterías Incluidos	0
Ranuras De La Batería Vacías	0

Descripción física

Color	Beige
Altura	11,6 cm
Ancho	21,4 cm
Profundidad	14,1 cm
Peso Del Producto	4,2 kg
Mounting Preference	Lower
Tipo De Montaje	En cordón de luminaria
Two Post Mountable	0
Usb Compatible	No

Entrada

Frecuencia De Red	47...63 Hz
Barras De Separación	160...290 V

Salida

Aviso Legal: Esta documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de los usuarios

Potencia Máx. Configurable (Vatios)	1200 W
-------------------------------------	--------

Conformidad

Certificaciones De Producto	C-Tick CE GOST
Normas	EN 55024 EN 60950

Medioambiental

Temperatura Ambiente De Funcionamiento	0...40 °C
Humedad Relativa	5...95 %
Altitud Máxima De Funcionamiento	0...10000 ft
Temperatura Ambiente De Almacenamiento	-25...65 °C
Humedad Relativa De Almacenamiento	5...95 %
Altitud De Almacenamiento	0,00...15240,00 m

Protección y Filtro contra Picos de Voltaje

Medición De Energía De Picos De Voltaje (Julios)	300 J
---	-------

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	17,5 cm
Paquete 1 Ancho	27,3 cm
Paquete 1 Longitud	20,7 cm
Paquete 1 Peso	4,5 kg
Tipo De Unidad De Paquete 2	CAR
Número De Unidades En El Paquete 2	4
Paquete 2 Altura	44 cm
Paquete 2 Ancho	23 cm
Paquete 2 Longitud	43 cm
Paquete 2 Peso	19,76 kg
Tipo De Unidad De Paquete 3	PAL
Número De Unidades En El Paquete 3	108
Paquete 3 Altura	145,5 cm
Paquete 3 Ancho	100 cm
Paquete 3 Longitud	120 cm
Paquete 3 Peso	533,52 kg
Scc14	10731304197932

Información Logística

Pais De Origen	ES
----------------	----

Garantía contractual

Periodo De Garantía	2 años para reparaciones o recambios
---------------------	--------------------------------------

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtenga más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)

Rendimiento de la sostenibilidad

 Información Sobre Exenciones De
Rohs

Sí

Reglamento Reach

[Declaración de REACH](#)

Directiva Rohs Ue

Compatible con las excepciones

Normativa De Rohs China

[Declaración RoHS China](#)
Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias

Raee

En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.