

# Sierra reversible **LF1000**

1.650 W • 260 mm • 2.700 min<sup>-1</sup>

Fácil de cambiar de ingletadora a sierra de mesa

Una sierra de mesa con un potente motor de 1.650 W y gran capacidad de serrado. Fácil de cambiar de una sierra de mesa a una sierra de inglete. Su versatilidad hace de esta herramienta una opción ideal para las obras de construcción.



### **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

Capacidad 90° 68 x 155 mm 1650 W Potencia de entrada absorbida 2700 min<sup>-1</sup> Velocidad sin carga 50 x 150 mm Capacidad 45°

Max. Altura de corte (sobre la mesa) a

90° Max. Altura de corte (sobre la mesa) a

48 mm

45 / 0° Máx. Rango de bisel (Izquierda) 45 / 45 ° Máx. Gama de ingletes (izquierda) Diámetro de la cuchilla 260 mm Tamaño del orificio (diámetro del 30 mm

orificio)

Cable de alimentación 2,5 m Nivel de potencia sonora (L<sub>WA</sub>) 108 dB(A)

Nivel de presión sonora (LDA) 91 dB(A)

Incertidumbre del ruido (Factor K) 3 dB(A)



Link a página de producto - www.makita.es





## **PRODUCTOS RELACIONADOS**

#### ACCESORIOS EN EQUIPO BÁSICO

122729-9

Guía paralela

122852-0

Bolsa de polvo

419043-5

Palo de empuje, LF1000

B-32801

Disco sierra circular, Makblade



122730-4

Guía de inglete



416368-8

Desviador de viruta



762001-3

Escuadra



#### Accesorios opcionales

122728-1

Mordaza vertical

122730-4

Guía de inglete

154580-9

Soporte completo

416368-8

Desviador de viruta

762001-3

Escuadra

783204-6

Llave hexagonal 6mm

E-12273

Disco sierra circular, Efficut T.C.T,



122729-9

Guía paralela



122732-0

Protector interior



192625-5

Mordaza vertical



419043-5

Palo de empuje, LF1000



783201-2

Llave hexagonal 3mm



B-32801

Disco sierra circular, Makblade



#### OTROS

**Despiece** 

