

# Hoja de características del producto

Especificaciones



## Puerta transparente PrismaSeT S 24 módulos 5 filas

LVSSDT524

### Principal

|                                         |                            |
|-----------------------------------------|----------------------------|
| Gama                                    | PrismaSeT                  |
| Tipo De Producto O Componente           | Puerta                     |
| Accesorio / Categoría De Parte Separada | Accesorio de la envolvente |
| Compatibilidad De Gama                  | PrismaSeT S                |

### Complementario

|                                     |                                   |
|-------------------------------------|-----------------------------------|
| Montaje De Armario                  | Superficie                        |
| Número De Llave                     | Número para indicar               |
| Tipo De Puerta                      | Transparente                      |
| Destino Del Producto                | Armario                           |
| Número De Filas Horizontales        | 5                                 |
| Pasos De 9 Mm                       | 48                                |
| Número De Módulos De 18 Mm Por Fila | 24                                |
| Número Total De Módulos De 18 Mm    | 120,0                             |
| Peso Del Producto                   | 8 kg                              |
| Material Del Envolvente             | Vidrio                            |
| Ancho                               | 568 mm                            |
| Altura                              | 946 mm                            |
| Profundidad                         | 48,4 mm                           |
| Color                               | Incoloro                          |
| Segmento De Mercado                 | Residencial<br>Edificios pequeños |

### Entorno

|                                        |             |
|----------------------------------------|-------------|
| Grado De Protección Ip                 | IP41        |
| Grado De Protección Ik                 | IK08        |
| Temperatura Ambiente De Funcionamiento | -25...60 °C |

### Unidades de embalaje

|                                    |          |
|------------------------------------|----------|
| Tipo De Unidad De Paquete 1        | PCE      |
| Número De Unidades En El Paquete 1 | 1        |
| Paquete 1 Altura                   | 8,000 cm |

Aviso Legal: Esta documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de los usuarios

|                                    |            |
|------------------------------------|------------|
| Paquete 1 Ancho                    | 59,500 cm  |
| Paquete 1 Longitud                 | 111,000 cm |
| Paquete 1 Peso                     | 9,642 kg   |
| Tipo De Unidad De Paquete 2        | X12        |
| Número De Unidades En El Paquete 2 | 11         |
| Paquete 2 Altura                   | 105,000 cm |
| Paquete 2 Ancho                    | 80,000 cm  |
| Paquete 2 Longitud                 | 120,000 cm |
| Paquete 2 Peso                     | 127,000 kg |

Sostenibilidad



La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO<sub>2</sub>.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtenga más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Transparencia   RoHS/REACH

## Rendimiento de la sostenibilidad

✓

Conforme Con Reach Sin Svhc

✓

Sin Metales Pesados Tóxicos

✓

Sin Mercurio

✓

Información Sobre Exenciones De Rohs

Sí

✓

Producto Libre De Halógenos

## Certificaciones y estándares

|                         |                                                                                                                       |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Reglamento Reach        | <a href="#">Declaración de REACH</a>                                                                                  |
| Directiva Rohs Ue       | Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)<br><a href="#">Declaración RoHS UE</a>    |
| Normativa De Rohs China | <a href="#">Declaración RoHS China</a><br>Declaración proactiva de RoHS China (fuera del alcance legal de RoHS China) |
| Comunicación Ambiental  | <a href="#">Perfil ambiental del producto</a>                                                                         |
| Perfil De Circularidad  | No se necesitan operaciones de reciclaje específicas                                                                  |