

Hoja de características del producto

Especificaciones



Resi9 MP Front empotr 3R 12M Pta Blanca

MIP30312

Principal

Gama	Resi9
Tipo De Producto O Componente	Frontal
Tipo De Carátula	Plano
Accesorio / Categoría De Parte Separada	Accesorio de instalación
Compatibilidad De Gama	Resi9 Resi9 RCBO

Complementario

Montaje De Armario	Empotrado
Tipo De Carátula	Sencillo
Número De Filas Horizontales	3
Número De Módulos De 18 Mm Por Fila	12
Número Total De Módulos De 18 Mm	36
Material Del Envolvente	Puerta, estado 1 tecnoplástico Frontal, estado 1 tecnoplástico
Anchura	Exterior: 294 mm
Altura	Exterior: 502 mm
Profundidad	Exterior : 18 mm
Color	Frontal, estado 1 blanco - tipo de cable: RAL 9003)

Entorno

Normas	IEC 60695-2-11 IEC 529 H
Resistencia Al Fuego	Puerta, estado 1 650 °C Frontal, estado 1 650 °C
Grado De Protección Ik	IK07
Temperatura Ambiente De Funcionamiento	-25...60 °C

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	3,100 cm
Paquete 1 Ancho	29,400 cm

Aviso Legal: Esta documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de los usuarios

Paquete 1 Longitud	50,200 cm
Paquete 1 Peso	628,000 g
Tipo De Unidad De Paquete 2	BB1
Número De Unidades En El Paquete 2	6
Paquete 2 Altura	52,000 cm
Paquete 2 Ancho	30,000 cm
Paquete 2 Longitud	40,000 cm
Paquete 2 Peso	6,288 kg
Tipo De Unidad De Paquete 3	P12
Número De Unidades En El Paquete 3	96
Paquete 3 Altura	120,000 cm
Paquete 3 Ancho	80,000 cm
Paquete 3 Longitud	120,000 cm
Paquete 3 Peso	112,608 kg

Información Logística

País De Origen	ES
----------------	----

Garantía contractual

Periodo De Garantía	18 months
---------------------	-----------

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtenga más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Transparencia RoHS/REACH

Rendimiento de la sostenibilidad

✓ Sin Mercurio	
✓ Información Sobre Exenciones De Rohs	Sí
✓ Producto Libre De Halógenos	

Certificaciones y estándares

Reglamento Reach	Declaración de REACH
Directiva Rohs Ue	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
Normativa De Rohs China	Declaración RoHS China Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias
Comunicación Ambiental	Perfil ambiental del producto
Perfil De Circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas