

Hoja de características del producto

Especificaciones



D-Life Tapa para Schuko color Aluminio

MTN2330-6036

Principal

Gama	Merten System Design
Nombre Estético	Elegance
Tipo De Producto O Componente	Placa central
Presentación Del Dispositivo	Placa central
Destino Del Producto	Toma de corriente
Configuración De Polos De Salida	2P
Información Adicional Del Enchufe	Con obturador
Colour	Acero inoxidable

Complementario

Compatibilidad De Gama	Elegance toma-salida
Material	PC (policarbonato)
Modo De Fijación	Mediante tornillos y garras
Montaje Del Dispositivo	Rasante
Longitud	71 mm
Altura	27 mm
Ancho	71 mm

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	2,7 cm
Paquete 1 Ancho	7,1 cm
Paquete 1 Longitud	7,1 cm
Paquete 1 Peso	23,0 g
Tipo De Unidad De Paquete 2	BB1
Número De Unidades En El Paquete 2	10
Paquete 2 Altura	18,0 cm
Paquete 2 Ancho	18,0 cm
Paquete 2 Longitud	27,0 cm
Paquete 2 Peso	364,0 g

Aviso Legal: Esta documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de los usuarios

Tipo De Unidad De Paquete 3	CAR
Número De Unidades En El Paquete 3	40
Paquete 3 Altura	19,0 cm
Paquete 3 Ancho	30,0 cm
Paquete 3 Longitud	40,0 cm
Paquete 3 Peso	1,861 kg

Garantía contractual

Periodo De Garantía	18 months
---------------------	-----------

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La guía para evaluar la sostenibilidad de los productos es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtenga más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)

Directiva Rohs Ue

No aplica, fuera del alcance de la normativa RoHS UE
