

# Hoja de características del producto

Especificaciones



## KNX - Actuador SpaceLogic regulación universal LED Extensión 2 canales

MTN6810-0102

### Principal

|                               |                          |
|-------------------------------|--------------------------|
| Gama De Producto              | Spacial S24              |
| Tipo De Producto O Componente | Accionador de atenuación |
| Modo De Funcionamiento        | Sistema de bus KNX       |
| Tipo De Bus                   | KNX                      |

### Complementario

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Soporte De Montaje                | Carril DIN                                                                                                                                                                                                                                |
| [Ue] Tensión Nominal De Operación | 230 V                                                                                                                                                                                                                                     |
| Frecuencia De Red                 | 50/60 Hz                                                                                                                                                                                                                                  |
| Número De Salidas                 | 2                                                                                                                                                                                                                                         |
| Tipo De Carga                     | Lámpara incandescente, estado 1 20...350 W en 230 V<br>Lámpara halógena, estado 1 20...350 W en 230 V<br>LV halógeno, estado 1 20...350 W en 230 V<br>RC LED lamp, estado 1 2...200 W en 230 V<br>RL LED lamp, estado 1 2...60 W en 230 V |

### Entorno

|                        |      |
|------------------------|------|
| Grado De Protección Ip | IP20 |
|------------------------|------|

### Unidades de embalaje

|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| Tipo De Unidad De Paquete 1        | PCE       |
| Número De Unidades En El Paquete 1 | 1         |
| Paquete 1 Altura                   | 8,100 cm  |
| Paquete 1 Ancho                    | 12,600 cm |
| Paquete 1 Longitud                 | 15,900 cm |
| Paquete 1 Peso                     | 260,000 g |
| Tipo De Unidad De Paquete 2        | S04       |
| Número De Unidades En El Paquete 2 | 28        |
| Paquete 2 Altura                   | 30,000 cm |
| Paquete 2 Ancho                    | 40,000 cm |
| Paquete 2 Longitud                 | 60,000 cm |
| Paquete 2 Peso                     | 7,994 kg  |

### Garantía contractual

Aviso Legal: Esta documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de los usuarios

Periodo De Garantía

18 months

Sostenibilidad



La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO<sub>2</sub>.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtenga más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Transparencia   RoHS/REACH

## Rendimiento de la sostenibilidad

✓

Sin Mercurio

✓

Información Sobre Exenciones De  
Rohs

Sí

## Certificaciones y estándares

|                         |                                                                                                                          |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Reglamento Reach        | <a href="#">Declaración de REACH</a>                                                                                     |
| Directiva Rohs Ue       | Compatible con las excepciones                                                                                           |
| Normativa De Rohs China | <a href="#">Declaración RoHS China</a><br>Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias |
| Comunicación Ambiental  | <a href="#">Perfil ambiental del producto</a>                                                                            |
| Perfil De Circularidad  | <a href="#">Información de fin de vida útil</a>                                                                          |