

Hoja de características del producto

Especificaciones



Sealed anti-condensation valves
IP68 ØM12 F120 litres/hour when
0,07 bar

NSYCAG12LPH2

Principal

Gama	ClimaSys
Product	ClimaSys CA
Compatibilidad De Gama	Thalassa Thalassa PLS Thalassa Thalassa PLM Thalassa Thalassa TBS Thalassa Thalassa TBP
Tipo De Producto O Componente	Sensor del interruptor de presión
Accesorio / Categoría De Parte Separada	Accesorio de gestión térmica
Características Ambientales	Water resistant ((**))
Modo De Fijación	Atornillado
Composición Del Dispositivo	1 válvula
Cantidad Por Juego	Juego de 10

Complementario

Material	Membrana, estado 1 copolímero acrílico PA6
Diámetro	10,2 mm
Altura	30 mm
Anchura	140 mm
Resistencia A Las Llamas	V2
Operating Temperature	-40...150 °C
Permeabilidad	120 l/h
Pressure Difference	< 0.1 bar

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	3,0 cm
Paquete 1 Ancho	14,0 cm
Paquete 1 Longitud	12,0 cm
Paquete 1 Peso	4,0 g
Tipo De Unidad De Paquete 2	CAR
Número De Unidades En El Paquete 2	10

Aviso Legal: Esta documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de los usuarios

Paquete 2 Altura	3,0 cm
Paquete 2 Ancho	14,0 cm
Paquete 2 Longitud	12,0 cm
Paquete 2 Peso	40,0 g

Información Logística

País De Origen	ES
----------------	----

Garantía contractual

Periodo De Garantía	18 months
---------------------	-----------

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtenga más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Transparencia RoHS/REACH

Rendimiento de la sostenibilidad

✓	Conforme Con Reach Sin Svhc	
✓	Sin Metales Pesados Tóxicos	
✓	Sin Mercurio	
✓	Información Sobre Exenciones De Rohs	Sí

Certificaciones y estándares

Reglamento Reach	Declaración de REACH
Directiva Rohs Ue	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE
Normativa De Rohs China	Declaración RoHS China Declaración proactiva de RoHS China (fuera del alcance legal de RoHS China)
Comunicación Ambiental	Perfil ambiental del producto
Perfil De Circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas