

Hoja de características del producto

Especificaciones



ClimaSys CC - termostato simple
250V - rango de temperatura: 0...
60°C - NC - °C

NSYCCOTH0

Principal

Gama	ClimaSys
Nombre Del Producto	ClimaSys CE
Tipo De Producto O Componente	Termostato sencillo
Rango De Ajuste De Temperatura	0...60 °C
Información Mostrada	Temperatura en °C

Complementario

Tensión De Entrada	250 V
Tipo De Sensor	Bimetálico
Tipo Y Composición De Contactos	NA
Resistencia De Los Contactos	10 mOhm
Vida De Servicio En Ciclos	100000 ciclos
Capacidad De Conmutación Máxima	2 A 120...250 V AC inductivo fp: 0,6 10 A 250 V AC resistivo 15 A 120 V AC resistivo 30 W corriente continua
Consecutivo, Seguido, Continuo, Adosado	4 terminales, capacid sujeción: 2,5 mm²
Tipo De Montaje	Enganchado
Altura	Externo: 68 mm
Anchura	Externo: 33 mm
Profundidad	Externo : 44 mm
Peso Del Producto	40 g
Ubicación De Montaje	Carril DIN de 35 mm En placa de montaje Travesas Montante vertical Spacial
Temperatura Ambiente De Funcionamiento	-20...80 °C
Grado De Protección Ip	IP20
Histéresis	7 K +/- 0.4K
Número De Salidas	1 función de ventilación
Material	PC
Color	Gris claro
Resistencia A Las Llamas	Auto-extinguible acorde a UL94 (material V0)
Certificaciones De Producto	UL

Aviso Legal: Esta documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de los usuarios

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	4,5 cm
Paquete 1 Ancho	6,0 cm
Paquete 1 Longitud	8,0 cm
Paquete 1 Peso	64,0 g
Tipo De Unidad De Paquete 2	CAR
Número De Unidades En El Paquete 2	100
Paquete 2 Altura	24,0 cm
Paquete 2 Ancho	33,0 cm
Paquete 2 Longitud	41,0 cm
Paquete 2 Peso	7,588 kg
Tipo De Unidad De Paquete 3	P12
Número De Unidades En El Paquete 3	3600
Paquete 3 Altura	166,0 cm
Paquete 3 Ancho	80,0 cm
Paquete 3 Longitud	120,0 cm
Paquete 3 Peso	280,0 kg

Información Logística

País De Origen	ES
----------------	----

Garantía contractual

Periodo De Garantía	18 months
---------------------	-----------

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtenga más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Transparencia RoHS/REACH

Rendimiento de la sostenibilidad

	Sin Mercurio	
	Información Sobre Exenciones De Rohs	Sí

Certificaciones y estándares

Reglamento Reach	Declaración de REACH
Directiva Rohs Ue	Compatible con las excepciones
Normativa De Rohs China	Declaración RoHS China Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias
Comunicación Ambiental	Perfil ambiental del producto
Perfil De Circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas