

Hoja de características del producto

Especificaciones



SPACIAL S3X inoxidable 304L,
acabado Scotch Brite®,
H1200xA800xP300 mm.

NSYS3X12830

Principal

Gama	Spacial
Nombre Del Producto	Spacial S3XEX
Enclosure Type	Multiuso
Category	Armario compacto
Nominal Height	1200 mm
Nominal Width	800 mm
Nominal Depth	300 mm
Product Installation	Montaje mural
Composición Del Dispositivo	1 cuerpo 1 marco de refuerzo perforado, estado 1 puerta 1 puerta 2 cierre, estado 1 puerta

Complementario

Tipo De Cuerpo	Cuerpo de una sola pieza, estructura en forma de cruz Carril frontal con forma de canalón
Tipo De Puerta	Ciego
Número De Puertas	Cara frontal, estado 1 1 puertas
Apertura De Puerta	Reversible - tipo de cable: 120 °)
Tipo De Cierre	Cierre de 2 puntos, doble barra de 3 mm
Descripción De La Placa De Montaje	Sin placa de montaje
Tipo De Placa Pasacables	Sin placa pasacables
Accesibilidad Para Funcionamiento	Parte frontal
Piezas Extraíbles	Puerta mediante bisagras
Material	Cuerpo y puerta, estado 1 acero inoxidable 304L Cierre, estado 1 zamak Bisagra, estado 1 acero inoxidable
Acabado De Superficie	Cuerpo y puerta, estado 1 cepillado Scotch-Brite® Cierre, estado 1 Cromo plateado
Peso Del Producto	43 kg

Entorno

Normas	IEC 62208
Certificaciones De Producto	UL 508 tipo A CAN/CSA 22

Aviso Legal: Esta documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de los usuarios

Grado De Protección Ip	IP66 acorde a IEC 60529
Grado De Protección Ik	IK10 acorde a IEC 62262
Características Ambientales	Corrosivo Higiene específica

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	32,000 cm
Paquete 1 Ancho	81,000 cm
Paquete 1 Longitud	121,000 cm
Paquete 1 Peso	43,451 kg
Tipo De Unidad De Paquete 2	PAM
Número De Unidades En El Paquete 2	4
Paquete 2 Altura	160,000 cm
Paquete 2 Ancho	100,000 cm
Paquete 2 Longitud	120,000 cm
Paquete 2 Peso	186,804 kg

Información Logística

País De Origen	ES
----------------	----

Garantía contractual

Periodo De Garantía	18 months
---------------------	-----------

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtenga más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Transparencia RoHS/REACH

Rendimiento de la sostenibilidad

✓ Sin Mercurio	
✓ Información Sobre Exenciones De Rohs	Sí

Certificaciones y estándares

Reglamento Reach	Declaración de REACH
Directiva Rohs Ue	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
Normativa De Rohs China	Declaración RoHS China Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias
Comunicación Ambiental	Perfil ambiental del producto
Perfil De Circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas