

Hoja de características del producto

Especificaciones



Thalassa Caja Ind TBS - Caja de ABS IP66 IK07 116X116X62 tapa ciega altura 10mm.

NSYTBS11116

Principal

Gama	Thalassa
Nombre Del Producto	Thalassa TBS
Función	Multiuso
Category	Caja para uso industrial
Altura	116 mm
Ancho	116 mm
Profundidad	62 mm
Altura Interna	105 mm
Anchura Interna	105 mm
Profundidad Interna	55 mm
Montaje De Armario	Montaje en pared
Composición Del Dispositivo	1 cuerpo 1 tapa 4 tornillo de cubierta
Cantidad Por Juego	Juego de 5
Tipo De Cuerpo	Moldeado de una pieza
Tipo De Carátula	Cubierta ciega baja
Fijación De Cubierta	Tornillos de plástico
Tipo De Cierre	Tornillo imperdible Plano área sellada exterior
Piezas Extraíbles	Tapa mediante tornillos imperdibles

Complementario

Material	ABS (acrilonitrilo butadieno estireno)
Color	Gris - tipo de cable: RAL 7035)
Normas	IEC 62208
Certificaciones De Producto	TÜV
Clase De Aislamiento Eléctrico	Clase II
Grado De Protección Ip	IP66 conforming to NEMA 4.4X
Grado De Protección Ik	IK07 conforming to IEC 62262
Glow Wire Resistance	650 °C acorde a IEC 60695-2-11
Temperatura Ambiente De Almacenamiento	-15...40 °C
Operating Temperature	-25...60 °C

Aviso Legal: Esta documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de los usuarios

Peso Del Producto	0,151 kg
-------------------	----------

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	6,1 cm
Paquete 1 Ancho	11,6 cm
Paquete 1 Longitud	11,5 cm
Paquete 1 Peso	130 g
Tipo De Unidad De Paquete 2	BB1
Número De Unidades En El Paquete 2	5
Paquete 2 Altura	12,4 cm
Paquete 2 Ancho	12,4 cm
Paquete 2 Longitud	32,8 cm
Paquete 2 Peso	742 g
Tipo De Unidad De Paquete 3	CAR
Número De Unidades En El Paquete 3	75
Paquete 3 Altura	40,2 cm
Paquete 3 Ancho	40 cm
Paquete 3 Longitud	59,6 cm
Paquete 3 Peso	11,954 kg

Información Logística

País De Origen	ES
----------------	----

Garantía contractual

Periodo De Garantía	18 months
---------------------	-----------

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtenga más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Transparencia RoHS/REACH

Rendimiento de la sostenibilidad

✓	Conforme Con Reach Sin Svhc	
✓	Sin Metales Pesados Tóxicos	
✓	Sin Mercurio	
✓	Información Sobre Exenciones De Rohs	Sí

Certificaciones y estándares

Reglamento Reach	Declaración de REACH
Directiva Rohs Ue	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE
Normativa De Rohs China	Declaración RoHS China Declaración proactiva de RoHS China (fuera del alcance legal de RoHS China)
Comunicación Ambiental	Perfil ambiental del producto
Perfil De Circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas