


Hoja de características del producto

Especificaciones



New Unica System +, Puesto de Trabajo 3 columnas Empotrar Bl. Antibacteriano

NU173420

Principal

Gama	New Unica
Función	Mounting
Tipo De Producto O Componente	Caja de montaje
Nombre Estético	New Unica
Número De Módulos	3 x 4 módulos
Posición De Montaje	Vertical
Modo De Fijación	Incorporación Garras

Complementario

Equipo Suministrado	Fijación del marco Marco de cubierta
Montaje Del Dispositivo	Rasante
Entrada De Cable	6 knock-outs 20 mm for diameter 6 knock-outs 25 mm for diameter 2 fondo cable entries 45 x 25 mm for size 20 mm for diameter 4 fondo cable entries 50 x 35 mm for size 25 mm for diameter
Resistencia Al Fuego	850 °C, tiempo de extinción <30 s
Material	ABS (acrilonitrilo butadieno estireno): tierra de servicio PC: caja ABS (acrilonitrilo butadieno estireno): bastidor de cubierta
Tratamiento De Superficie	Antibacteriano
Profundidad	62 mm
Ancho	230 mm
Altura	165 mm
Peso Del Producto	0,401 kg
Resistencia A Agentes Químicos	Resistant to alcohol (70 %) Resistant to alcohol (96 %) Resistant to A-Lactic Acid Resistant to diluted quaternary ammonium Resistant to diluted bleach Resistant to diluted ammonia Resistant to soapy water Resistant to crystal cleaner Resistant to hydrogen peroxide 10 volumes Resistant to hexane

Entorno

Grado De Protección Ik	IK04
------------------------	------

Aviso Legal: Esta documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de los usuarios

Características Ambientales	Acetona
	Aceite
	Resistencia UV
	Jabón líquido
	Alcohol
	Lejía
	Líquido de limpieza de ventanas
	Gasolina

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	7,9 cm
Paquete 1 Ancho	17,9 cm
Paquete 1 Longitud	25,0 cm
Paquete 1 Peso	520,0 g
Tipo De Unidad De Paquete 2	S04
Número De Unidades En El Paquete 2	14
Paquete 2 Altura	30,0 cm
Paquete 2 Ancho	40,0 cm
Paquete 2 Longitud	60,0 cm
Paquete 2 Peso	9,401 kg
Tipo De Unidad De Paquete 3	P06
Número De Unidades En El Paquete 3	56
Paquete 3 Altura	77,0 cm
Paquete 3 Ancho	60,0 cm
Paquete 3 Longitud	80,0 cm
Paquete 3 Peso	46,105 kg

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtenga más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Menor impacto de los materiales Transparencia RoHS/REACH

Rendimiento de los recursos

✓

Minimum Percentage Of Recycled Plastic Content

22

Rendimiento de la sostenibilidad

✓

Sin Metales Pesados Tóxicos

✓

Sin Mercurio

✓

Información Sobre Exenciones De Rohs

Sí

Certificaciones y estándares

Reglamento Reach	Declaración de REACH
Directiva Rohs Ue	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE
Normativa De Rohs China	Declaración RoHS China Declaración proactiva de RoHS China (fuera del alcance legal de RoHS China)
Comunicación Ambiental	Perfil ambiental del producto
Perfil De Circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas