

Hoja de características del producto

Especificaciones



Cable de potencia - entre Servo motor BSH y servodrive - 4 x 1,5 mm²+2 x 1 mm² - 15 m

VW3M5101R150

Principal

Tipo De Producto O Componente	Power cable
Accesorio/Tipo De Componente	Preassembled power cordset ((*))
Accesorio / Categoría De Parte Separada	Accesorio de conexión
Compatibilidad Del Producto	Motor servo BMH, 1 - tipo de cable: 70 mm) Motor servo BMH, 2 - tipo de cable: 70 mm) Motor servo BMH, 3 - tipo de cable: 70 mm) Motor servo BMH, 1 - tipo de cable: 100 mm) Motor servo BMH, 2 - tipo de cable: 100 mm) Motor servo BMH, 3 - tipo de cable: 100 mm) Motor servo BMH, 1 - tipo de cable: 140 mm) Motor servo BSH, 1 - tipo de cable: 55 mm) Motor servo BSH, 2 - tipo de cable: 55 mm) Motor servo BSH, 3 - tipo de cable: 55 mm) Motor servo BSH, 1 - tipo de cable: 70 mm) Motor servo BSH, 2 - tipo de cable: 70 mm) Motor servo BSH, 3 - tipo de cable: 70 mm) Motor servo BSH, 1 - tipo de cable: 100 mm) Motor servo BSH, 2 - tipo de cable: 100 mm) Motor servo BSH, 3 - tipo de cable: 100 mm) Motor servo BSH, 1 - tipo de cable: 140 mm)
Accesorio/Destino De Parte Separada	Entre el servomotor y el servo
Compatibilidad De Gama	Lexium 15 Lexium 32 Lexium 05
Longitud De Cable	15 m
Composición Del Cable	4 x 1,5 mm ² + 2 x 1 mm ²

Complementario

Consecutivo, Seguido, Continuo, Adosado	Conector - M23 industrial para servo motor side ((*)) Extr. libre para servo drive side ((*))
Peso Del Producto	3,4 kg

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	8,000 cm
Paquete 1 Ancho	30,000 cm
Paquete 1 Longitud	31,000 cm
Paquete 1 Peso	3,295 kg
Tipo De Unidad De Paquete 2	P06

Aviso Legal: Esta documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de los usuarios

Número De Unidades En El Paquete 2	30
Paquete 2 Altura	75,000 cm
Paquete 2 Ancho	60,000 cm
Paquete 2 Longitud	80,000 cm
Paquete 2 Peso	117,370 kg

Garantía contractual

Periodo De Garantía	18 months
---------------------	-----------

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtenga más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Transparencia RoHS/REACH

Rendimiento de la sostenibilidad

✓

 Conforme Con Reach Sin Svhc

✓

 Sin Metales Pesados Tóxicos

✓

 Sin Mercurio

✓

 Información Sobre Exenciones De Rohs

Sí

✓

 Sin Pvc

Certificaciones y estándares

Reglamento Reach

[Declaración de REACH](#)

Directiva Rohs Ue

Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
[Declaración RoHS UE](#)

Normativa De Rohs China

[Declaración RoHS China](#)

Comunicación Ambiental

[Perfil ambiental del producto](#)

Perfil De Circularidad

[Información de fin de vida útil](#)