

Hoja de características del producto

Especificaciones



Estación de control, plástico, función de arranque, 1 pulsador rasante verde, 1 na, atex

XAWG100EX

Principal

Gama De Producto	Harmony XAW
Tipo De Producto O Componente	Estación de control completa
Nombre Abreviado Del Equipo	XAWG
Aplicación De Cajas	Función de inicio
Material	Glass fibre reinforced ((*))
Composición De La Estación De Control	1 pulsador empotrado, verde, Retorno por muelle 1 NA

Complementario

Color De La Base Del Envolvente	Negro
Color De La Cubierta	Preto
Entrada De Cable	1 entrada para prensa de cable ISO M20
Ancho	85 mm
Profundidad	70 mm
Altura	146 mm
Peso Del Producto	0,620 kg
Marcado	Ex tb IIIC T85°C Db IP66
Durabilidad Mecánica	5000000 ciclos
Protección Contra Cortocircuito	10 A Fusible de cartucho tipo gG
[Ie] Corriente Nominal De Empleo	3 A en 240 V, AC-15, A600 acorde a IEC 60947-5-1 6 A en 120 V, AC-15, A600 acorde a IEC 60947-5-1 0,1 A en 600 V, DC-13, Q600 acorde a IEC 60947-5-1 0,27 A en 250 V, DC-13, Q600 acorde a IEC 60947-5-1 0,55 A en 125 V, DC-13, Q600 acorde a IEC 60947-5-1 1,2 A en 600 V, AC-15, A600 acorde a IEC 60947-5-1

Entorno

Temperatura Ambiente De Funcionamiento	-20...60 °C
Categoría De Sobretensión	II acorde a IEC 60536
Grado De Protección Ip	IP65 acorde a IEC 60529
Normas	IEC 60079-0:2009 EN 60079-31:2009 IEC 60947-5-4 IEC 61000-6-2 En> 40 A IEC 60947-5-1 IEC 60079-0:2007 IEC 60079-31:2008

Aviso Legal: Esta documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de los usuarios

Directivas	94/9/EC - ATEX directive ((*))
Zona De Polvo	Zone 21 - 22
Certificaciones De Producto	INERIS 04ATEX0023X

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	13,5 cm
Paquete 1 Ancho	9,0 cm
Paquete 1 Longitud	15,5 cm
Paquete 1 Peso	617,0 g
Tipo De Unidad De Paquete 2	S03
Número De Unidades En El Paquete 2	8
Paquete 2 Altura	30,0 cm
Paquete 2 Ancho	30,0 cm
Paquete 2 Longitud	40,0 cm
Paquete 2 Peso	5,444 kg

Información Logística

País De Origen	ES
----------------	----

Garantía contractual

Periodo De Garantía	18 months
---------------------	-----------

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtenga más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)

Rendimiento de la sostenibilidad

	Sin Mercurio	
	Información Sobre Exenciones De Rohs	Sí
Reglamento Reach	Declaración de REACH	
Directiva Rohs Ue	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)	
Normativa De Rohs China	Declaración RoHS China	